Dartbaan controle.

Café ‘t Centrum.

Document Nr.
77

Gemaakt.
27/01/16 19:02

Naam keurmeester.
Frank Haanschoten & Joop van Dreest

Locatie.
Kapelstraat 2A
6701 DD Wageningen
Nederland


Inhoudsopgave

Dartbaan controle. 1
Algemene informatie. 3
Beoordeling Dartbaan. 3
Dartbord. 3
Verlichting. 3
Baan. 3
Media 6

Vraag	Antwoord	Details
Algemene informatie.		
Keuring dit seizoen	1	
Naam van de dart vereniging	Café 't Centrum	
Naam locatie	Café 't Centrum	
Beoordeling Dartbaan.		
Wat voor soort baan is het?	Vaste baan	
Is het een A of B locatie?	A - locatie	
Dartbord.		
Is de kwaliteit van het bord voldoende	Goed	
Staat van de segmenten	Goed	
Is het bord onwrikbaar bevestigd	Goed	
Verlichting.		
Soort Verlichting	Halogeen	
Schaduw werking verlichting	Ja	
Afstand verlicht tot het bord (max 2 mtr/50 cm uit elkaar)	Goed	
Baan.		
Harthoogte dartbord - vloer (173 cm)	Goed	
Diagonale lijn bull - werplijn (293 cm)	Goed	
Minimale breedte dartbaan (150 cm)	Goed	
Ruimte achter okkey loodrecht (150 cm)	Goed	
Minimale hoogte okkey (3 cm)	Goed	
Minimale lengte okkey (60 cm)	Goed	
Okkey vast op de vloer (niet verschuifbaar)	Goed	

Ruimte tussen 2 banen tijdens competitie (300 cm bull - bull)	Niet van toepassing
Geen obstakels aanwezig (deuren, automaten, etc.)	Goed
Optische omgeving voldoet	Goed
Bevestiging en zichtbaarheid schrijfbord	Goed

Vraag	Antwoord	Details
Aantal gekeurde banen	1	
Baannummer die gekeurd is	1	
Foto van de situatie bij de banen		
  Appendix 1 Appendix 2		
Is de keuring sticker aangebracht?	Ja	
Is er een pascontrole uitgevoerd?	Nee	
Vermeld hier zaken die u kwijt wilt maar nog niet gevraagd zijn.	Kisten en speakers zijn normaal niet aanwezig	
Gemaakte afspraken met vertegenwoordiger speelgelegenheid	N.v.t.	
Herkeuring	Nee	

Handtekening baan eigenaar	J. Post	27/01/16 19:15 PM	

Media



Appendix 1



Appendix 2