

Dartbaan controle ADO.

Black Bull Inn.

Document Nr.

18.

Gemaakt op.

08 Sep 2017 16:24.

Keurmeester.

Frank Heymen.


Locatie.

Wilhelminastraat 69.

3771 AP Barneveld.

Vraag.	Antwoord.
Algemene informatie.	
Keuring dit seizoen.	1.
Naam van de dart vereniging.	Black bull inn.
Naam locatie.	Black bull inn.
Beoordeling Dartbaan.	
Wat voor soort baan is het?	Vast.
Is het een A of B locatie?	B - locatie.
Bevindt de baan zich in een rookvrije ruimte.	Ja.
Dartbord.	
Is de kwaliteit van het bord voldoende?	Goed.
Staat van de segmenten?	Goed
Is het bord onwrikbaar bevestigd?	Goed.
Verlichting.	
Soort Verlichting.	Vast 4 spots.
Schaduw werking verlichting?	Ja maar niet hinderlijk
Baan.	
Harthoogte dartbord - vloer (173 cm).	Goed.
Diagonale lijn bull - werplijn (293 cm).	Goed.
Minimale breedte dartbaan (150 cm).	Goed.
Ruimte achter okkey loodrecht (150 cm).	Goed.
Minimale hoogte okkey (3 cm).	Goed.
Minimale breedte ochi (60 cm).	Goed.
Ochi vast op de vloer (niet verschuifbaar).	Goed
Ruimte tussen 2 banen tijdens competitie (300 cm bull - bull).	Niet van toepassing.
Geen obstakels aanwezig (deuren, automaten, etc.).	Goed.

Optische omgeving voldoet.	Goed.
Bevestiging en zichtbaarheid schrijfbord.	Goed.

Vraag.		Antwoord.	
Aantal gekeurde banen.		1.	
Baannummer die gekeurd is.		1.	
Foto's van de situatie bij de baan.			
			
Is de keuring sticker aangebracht?		Ja.	
Is er een pascontrole uitgevoerd?		Nee.	
Is deze locatie geschikt voor een ranking toernooi? Plek voor 8 banen of meer.		Nee.	
Vermeld hier zaken die u kwijt wilt maar nog niet gevraagd zijn.		N.v.t.	
Gemaakte afspraken met vertegenwoordiger speelgelegenheid.		N.v.t.	
Herkeuring?		Nee.	
Email adres beheerder.		A.j.vantongeren@leusden.nl.	
Handtekening baan eigenaar.	van Tongeren.	08 Sep 2017 16:27.	