

Dartbaan controle ADO.

Café de Stofwolk.

Document Nr.

62.

Gemaakt op.

11 Sep 2017 19:53.

Naam keurmeester:

Frank Heymen.


Locatie.

Methorsterweg 36.

6991 TZ Rheden.

Vraag.	Antwoord.
Algemene informatie.	
Keuring dit seizoen.	1.
Naam van de dart vereniging.	Stoffies.
Naam locatie.	Cafe de Stofwolk.
Beoordeling Dartbaan.	
Wat voor soort baan is het?	Vast.
Is het een A of B locatie?	A - locatie.
Bevindt de baan zich in een rookvrije ruimte.	Nee.
Dartbord.	
Is de kwaliteit van het bord voldoende?	Goed.
Staat van de segmenten?	Goed.
Is het bord onwrikbaar bevestigd?	Goed.
Verlichting.	
Soort Verlichting.	Spots.
Schaduw werking verlichting?	Ja.
Baan.	
Harthoogte dartbord - vloer (173 cm).	Goed.
Diagonale lijn bull - werplijn (293 cm).	Goed.
Minimale breedte dartbaan (150 cm).	Goed.
Ruimte achter okkey loodrecht (150 cm).	Goed.
Minimale hoogte okkey (3 cm).	Goed.
Minimale breedte ochi (60 cm).	Goed.
Ochi vast op de vloer (niet verschuifbaar).	Goed.
Ruimte tussen 2 banen tijdens competitie (300 cm bull - bull).	Niet van toepassing.
Geen obstakels aanwezig (deuren, automaten, etc.).	Goed.

Optische omgeving voldoet.	Goed.
Bevestiging en zichtbaarheid schrijfbord.	Goed.

Vraag.		Antwoord.	
Aantal gekeurde banen.		2.	
Baannummer die gekeurd is.		1 en 2.	
Foto's van de situatie bij de banen.			
			
Is de keuring sticker aangebracht?		Ja.	
Is er een pascontrole uitgevoerd?		Nee.	
Is deze locatie geschikt voor een ranking toernooi? Plek voor 8 banen of meer.		Nee.	
Vermeld hier zaken die u kwijt wilt maar nog niet gevraagd zijn.		Herkeuring baan 2.	
Gemaakte afspraken met vertegenwoordiger speelgelegenheid.		N.v.t.	
Herkeuring?		Nee.	
Email adres beheerder.		-	
Handtekening baan eigenaar.	Lankwarden.	11 Sep 2017 19:58.	