

Dartbaan controle ADO.

Café De Kade.

Document Nr.

37.

Gemaakt op.

03 Okt 2017 16:12.

Naam keurmeester.


Jacco de Jong.

Locatie.

Rijksweg 47.
6718 WK Ede.

Vraag.	Antwoord.
Algemene informatie.	
Keuring dit seizoen.	1.
Naam van de dart vereniging.	De Kade.
Naam locatie.	Café De Kade.
Beoordeling Dartbaan.	
Wat voor soort baan is het?	Vaste Baan.
Is het een A of B locatie?	A – locatie.
Bevindt de baan zich in een rookvrije ruimte.	Nee.
Dartbord.	
Is de kwaliteit van het bord voldoende?	Goed.
Staat van de segmenten?	Goed.
Is het bord onwrikbaar bevestigd?	Goed.
Verlichting.	
Soort Verlichting.	Halogeen spots.
Schaduw werking verlichting?	Ja maar niet hinderlijk.
Baan.	
Harthoogte dartbord - vloer (173 cm).	Goed.
Diagonale lijn bull - werplijn (293 cm).	Goed.
Minimale breedte dartbaan (150 cm).	Goed.
Ruimte achter okkey loodrecht (150 cm).	Goed.
Minimale hoogte okkey (3 cm).	Goed.
Minimale breedte ochi (60 cm).	Goed.
Ochi vast op de vloer (niet verschuifbaar).	Goed.
Ruimte tussen 2 banen tijdens competitie (300 cm bull - bull).	Niet van toepassing.
Geen obstakels aanwezig (deuren, automaten, etc.).	Goed.

Optische omgeving voldoet.	Goed.
Bevestiging en zichtbaarheid schrijfbord.	Goed.

Vraag.		Antwoord.	
Aantal gekeurde banen.		1.	
Baannummer die gekeurd is.		1.	
Foto's van de situatie bij de baan.			
			
Is de keuring sticker aangebracht?		Ja.	
Is er een pascontrole uitgevoerd?		Nee.	
Is deze locatie geschikt voor een ranking toernooi? Plek voor 8 banen of meer.		Ja.	
Vermeld hier zaken die u kwijt wilt maar nog niet gevraagd zijn.		N.v.t.	
Gemaakte afspraken met vertegenwoordiger speelgelegenheid.		Tafels zijn weg met de competitie. En er liggen matten op de tegels.	
Herkeuring?		Nee.	
Email adres beheerder.		info@partycentrumdekade.nl	
Handtekening baan eigenaar.		03 Okt 2017 16:19.	