

# **Dartbaan controle ADO.**

**De Ballon.**

**Document Nr.**

59.

**Gemaakt op.**

05 Okt 2017 19:21.

**Naam keurmeester.**


Jacco de Jong.

**Locatie.**

Airborneweg 1.  
6871 KL Renkum.

Vraag.	Antwoord.
<b>Algemene informatie.</b>	
Keuring dit seizoen.	1.
Naam van de dart vereniging.	De ballon.
Naam locatie.	De ballon.
<b>Beoordeling Dartbaan.</b>	
Wat voor soort baan is het?	Vaste baan.
Is het een A of B locatie?	A - locatie.
Bevindt de baan zich in een rookvrije ruimte.	Ja.
<b>Dartbord.</b>	
Is de kwaliteit van het bord voldoende?	Goed.
Staat van de segmenten?	Goed.
Is het bord onwrikbaar bevestigd?	Goed.
<b>Verlichting.</b>	
Soort Verlichting.	Halogeen spots.
Schaduw werking verlichting?	Ja maar niet hinderlijk.
<b>Baan.</b>	
Harthoogte dartbord - vloer (173 cm).	Goed.
Diagonale lijn bull - werplijn (293 cm).	Goed.
Minimale breedte dartbaan (150 cm).	Goed.
Ruimte achter okkey loodrecht (150 cm ).	Goed.
Minimale hoogte okkey (3 cm).	Goed.
Minimale breedte ochi (60 cm).	Goed.
Ochi vast op de vloer (niet verschuifbaar).	Goed.
Ruimte tussen 2 banen tijdens competitie (300 cm bull - bull).	Goed.
Geen obstakels aanwezig (deuren, automaten, etc.).	Goed.

Optische omgeving voldoet.	Goed.
Bevestiging en zichtbaarheid schrijfbord.	Goed.

Vraag.		Antwoord.	
Aantal gekeurde banen.		3.	
Baannummers die gekeurd zijn.		1, 2 & 3.	
Foto's van de situatie bij de banen.			
			
Is de keuring sticker aangebracht?		Ja.	
Is er een pascontrole uitgevoerd?		Nee.	
Is deze locatie geschikt voor een ranking toernooi? Plek voor 8 banen of meer.		Nee.	
Vermeld hier zaken die u kwijt wilt maar nog niet gevraagd zijn.		N.v.t.	
Gemaakte afspraken met vertegenwoordiger speelgelegenheid.		N.v.t.	
Herkeuring?		Nee.	
Email adres beheerder.		N.v.t.	
Handtekening baan eigenaar.		05 Okt 2017 19:24.	